



***Zaprojektowany w najnowszej technologii,
wyprodukowany w najwyższym standardzie***

TUNLAND G7

Zaufanie



16 lat produkcji pojazdów

Nr.1 Chińskiego przemysłu samochodów ciężarowych

10 lat w rankingu

Nr.1 w eksporcie do ponad 110 krajów na świecie

10 milionów użytkowników



C-NCAP



Cały pojazd jest wykonany z wysoko wytrzymałej stali i cechuje się lekkim wzornictwem wraz ze strukturą pochłaniania energii



5000km



10000km

pierwszy przegląd po

Zwiększona moc i ekonomiczność



**Na wypad za miasto
i do zadań specjalnych**

**Podróżuj bezpiecznie po
niedostępnych bezdrożach ...**



**... i w ciasnych uliczkach
starego miasta**

Turbosprężarka

VGT

Wydajność na liter: 62,5 KW/L
Waga: 185 kg

Ekonomiczny

Zużycie paliwa: 7,4 L/100km

Silnik Diesla 4F20 - niemiecki projekt AVL


Wersja wielowtryskowa
119 kW / 390 Nm

Poprawiony NVH

Poziom głośności na biegu jałowym
wynosi tylko 46,6 dB


Trwały

B10 żywotność silnika: 500.000 km



SUPER FUEL EFFICIENT

Oparty na technologii pojazdów
Volkswagen 3 generacji



Inteligentna skrzynia biegów nowej generacji GMT + oryginalny, podwójnie wyważony wał

- Zwiększenie okresu użytkowania o 8%
- Unikatowa funkcja przypominania o zmianie biegów



VGT 5. generacji
System emisji EGR najnowszej generacji



BOSCH

Elektronicznie sterowany, wysokopięny
wtrysk Common Rail 3. generacji

Szerokość pojazdu **1940mm**



3 duże tylne światła przeciwmglowe LED

Zakres widoczności zwiększony o 100m



Bioniczne światła główne

Zakres widoczności zwiększony o 20%



Komfort



- 8-calowy ekran ciekłokrystaliczny
- Centralny ekran sterowania 10,25 cali z systemem multi-tuoch



Nastrojowe oświetlenie z funkcją zmiany kolorów



Sportowa kierownica, łatwość kierowania



Ergonomiczny, elektrycznie sterowany fotel w 6 kierunkach



15 różnych schowków
3 złącza USB



System filtracji powietrza AC z filtrem PM 2,5

KOMPLETACJA TECHNICZNA I WYPOSAŻENIE FOTON			FOTON TUNLAND G7	
Model			model AT	model MT
Długość x szerokość x wysokość (mm)			5340×1940×1870/1915	5340×1940×1860/1895
Zwis przedni i tylny (mm)			955/1275	
Rozstaw osi (mm)			3110	
Szerokość osi przód / tył (mm)			1600/1580	
Minimalny prześwit (mm)			210	
Kąt natarcia / zejścia (°)			27,5/19	20/18,6
długość x xszerokość x wysokość skrzyni ładunkowej (mm / m ³)			1520x1580x440 / 1,05 m ³	
Masa własna z kierowcą (kg)			2100	2080
DMC / z przyczepą (kg)			2980 / 5980	
Prędkość maksymalna (km/h)			170	
Średnie zużycie paliwa, tryb kombinowany (miasto i trasa) test WLTP (l/100km)			9,9	8,49
Emisja CO2 WLTP test (g/km)			264	235
Kompletacja pojazdu	rodzaj nadwozia	kabina podwójna (5 miejsc, 4 drzwi)	•	•
	rodzaj napędu	kierownica z lewej strony	•	•
Napęd			• 2H Auto 4H 4L	• 2H 4H 4L
	Pojemność silnika (l)		1.968	
	moc silnika kW (KM)		119 kW (162 KM)	
	Max moment obrotowy (N·m)		388	
	Rodzaj skrzyni biegów		8AT automatyczna	6MT manualna
	Typ skrzyni biegów		8HP50	ZM6T82
	Emisja spalin		Euro 6e	
	Pojemność zbiornika paliwa (l)		76	
Zawieszenie			9	
	System zawieszenia	Przód	Niezależne z podwójnymi wahaczami	
Wygląd zewnętrzny		Tył	Resor piórowy o konstrukcji asymetrycznej 3+2 pióra	
	światła do jazdy dziennej LED		•	•
	Koła	model	całoroczne AT	całoroczne AT
		felga aluminiowa	•	•
		koło zapasowe	265/60R18	265/60R18
	Stopnie boczne		•	•
urządzenia sterujące	Trzecie światło STOP		•	•
	Podgrzewanie tylnej szyby		•	•
	hydrauliczne wspomaganie kierownicy		•	•
	przypomnienie o zmianie biegów		•	•
	kolumna kierownicy z regulacją w 4-ch kierunkach		•	•
Nowoczesna Technologia	centralny zamek z pilotem		•	•
	system bezkluczykowy (smart key)		•	•
	ostrzeganie o kolizji z przodu (FCW)		•	•
	asystent zmiany pasa ruchu (LCA)		•	•
	ostrzeganie o zmęczeniu kierowcy		•	•
	Wspomaganie hamowania (BOS)		•	•
	regulacja ogranicznika prędkości		•	•
	monitorowanie martwej strefy		•	•
	funkcja ostrzegania o ruchu poprzecznym w czasie cofania		•	•
	kamery 360° + naziemne światło powitalne (tylko wersja z monitorem 10")		•	•
Komfort	System MP5 z wyświetlaczem + obraz odwrócony w czasie cofania		• (10,25 ")	• (10,25 ")
	Internet mobilny, mapowanie		•	•
	System Bluetooth		•	•
	Klimatyzacja automatyczna, jednostrefowa		•	•
	filtr węglowy PM2.5 (zabezpiecza przed wirusami, bakteriami, smogiem i szkodliwym pyłem)		•	•
	światła mijania z czujnikiem zmierzchu		•	•
	Wspomaganie parkowania (EPB)		•	-
Systemy bezpieczeństwa	wycieraczki z czujnikiem deszczu		•	•
	mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego		•	•
	ESP (włącznie z ABS, EBD, EBA, HDC, TCS, systemem wspomagania ruszania pod górę)	ABS (układ przepięślizgowy)	•	•
		EBD (system elektronicznego rozdziału siły hamowania)	•	•
		VDC (Układ dynamicznej kontroli stabilizacji tou jazdy = ESP)	•	•
		TCS (system kontroli trakcji)	•	•
		HBA (asystent świateł drogowych)	•	•
		HHC (asystent ruszania pod górę)	•	•
		HDC (system kontroli zjazdu ze wzniesienia)	•	•
		HBB	•	•
		BLF	•	•
	czujniki ciśnienia w kołach		•	•
	przedni radar		•	•
	tylny radar		•	•
	immobilizer		•	•
	ochrona pieszych		•	•
	dolna osłona silnika		•	•
Pakiet poduszek pow.	dolna osłona zbiornika paliwa		•	•
	Boczne poduszki powietrzne + boczne kurtyny powietrzne + pasy bezpieczeństwa z napinaczami + przypomnienie o niezapiętych pasach bezpieczeństwa		•	•
Inteligentny pakiet sterowania	Kamery 360° + rejestrator jazdy w czasie rzeczywistym + dostęp bezkluczykowy + naziemne światło powitalne + ekran o wysokiej rozdzielczości 10,25"		•	•

Kolor nadwozia



Royal red



Dark blue



Classic white



Noble black



Benz silver

Lekka i wytrzymała konstrukcja

Stal o wysokiej wytrzymałości + lekkie wzornictwo



Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej Eaton

20% zwiększenie trakcji



Wykrywanie radaru

Zakres wykrywania radaru wynosi 150cm, zwiększony o 60%



**Pedał hamulca
ze wspomaganiem**



ESP + ABS



Wytrzymałość

**6 poduszek powietrznych +
napinacze pasów
bezpieczeństwa**




**Elektronika BorgWarner -
kontrola rozłożenia napędu 4x4**






System ochrony pieszych
trzeciej generacji



LCA+FCW



Kamera bezpieczeństwa 360° + BSD

Nowoczesna technologia



FOTON



System priorytetu hamowania


BOS



System wczesnego ostrzegania przed
otwarcieniem drzwi DOW + system ochrony
pieszych poprawiający bezpieczeństwo



Standardowa funkcja
odblokowywania drzwi po kolizji



Unikatowy system zabezpieczenia
antywłamaniowego, podwójny
system antywłamaniowy

Ewolucja w stronę czystszeo świata

Elektryczny pick-up



DUŻY ZASIĘG



**WYSOKI POZIOM
BEZPIECZEŃSTWA**



DUŻA MOC



**WIĘKSZY
KOMFORT**

Electric



Specyfikacja	
DMC (kg)	3200
Kabina	Podwójna 5-os
Napęd	4×2
Rozstaw osi (mm)	3110
Wymiary pojazdu (mm)	5340×1940×1870
Zasięg na baterii (km)	do 450 (WLTP)
Bateria	
Producent baterii	CATL
Rodzaj zastosowanej baterii	LFP
Pojemność baterii (kWh)	88,55
Napięcie (V)	354
Tryb ładowania	DC/AC
Czas ładowania (20°C) SOC 20%–80%	1h / 8h
Silnik	
Rodzaj silnika	PMSM
Moc znamionowa/szczytowa (kW)	65/130
Szczytowy, znamionowy moment obrotowy (N·m)	150/330
Podstawowe wyposażenie	
ESC	●
Auto AC	●
TPMS	●

Długi zasięg

Aż do 450km (WLTP) ; ładowanie od 20% do 80% poniżej 1 godz. z wykorzystaniem ładowarki DC 70 kW, lub poniżej 8 godz. z wykorzystaniem ładowarki AC 11 kW.

Wysokie bezpieczeństwo

Wyprodukowano w ramach przemysłu 4.0 w inteligentnej, zrobotyzowanej fabryce. Wyposażony w baterię CATL LFP , zapewnia bezpieczeństwo i stabilizację toru jazdy, system ESC, poduszki powietrzne i system anty-kolizyjny w ramach pakietu standardowego.

Duża Moc

Moment obrotowy aż do 330N•m, moc aż do 130 kW, generowanie nielimitowanej ilości energii doskonała wydajność podczas przyspieszania.

Większy komfort

Wyposażony w automatyczną klimatyzację, precyzyjne szyte skórzane fotele, EPB, TPMS.



FOTON



Visit our official website:
www.foton-global.com
AIC Foton Motor Co., Ltd.
BAIC Foton International Trade Co., Ltd.

Stick Here For Dealer Information